

















Aperçu prothétique PF 4.0











REMARQUE: · Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
· Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément  
· Anti-rotationnel  Rotationnel 

Vis	Façonneur gingival
	Utilisable pour toutes les restaurations
Vis occlusale	Façonneur gingival ajustable
 Longueur 3,5 mm 4.03.507	 Hauteur 7,5 mm 4.03.571
Vis pour barre	Capuchon de cicatrisation SE
 Longueur 4,3 mm 4.03.506	 Hauteur 1,0 mm 4.03.519
Vis d'abutment	Façonneur gingival
 Longueur 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502	 Hauteur 2,0 mm 4.03.524 3,2 mm 4.03.534 4,5 mm 4.03.544 5,7 mm 4.03.544 7,0 mm 4.03.554
Vis de modelage VARIOmulti	Façonneur gingival étroit
 Longueur 19,3 mm 4.03.598.04	 Hauteur 2,0 mm 4.04.211 3,2 mm 4.04.221 4,5 mm 4.04.231 5,7 mm 4.04.241 7,0 mm 4.04.251
Vis de laboratoire	
 Longueur 25,0 mm 3.03.516	
Vis de modelage	
 Longueur 28,4 mm 4.03.591.04	
Dynamic Vis d'abutment	
 Longueur 6,9 mm 4.1.316.076.02-2	





Scellée	Prise d'empreinte	Restauration prov.	Restauration définitive		Coiffe de résine calcinable	Analogue			
	Coiffe d'empreinte EASY	Coiffe provisoire EASY	Abutment EASY	Abutment EASY 20°	Coiffe de résine EASY	Analogue EASY	Analogue au niveau implant		
Visée & Scellée	Coiffes d'empreinte	Set VARIOtemp	Set d'abutment ART	Set d'abutment de meulage ART	Dynamic Tibase®	Dynamic Tibase® raccourcissable	Coiffe de résine EASY	Analogue EASY	Analogue au niveau implant
	Abutment de scannage	Vis pour coiffe d'empreinte	Set VARIOflex	Set Base titane CAD/CAM	Abutment de fraisage pour CAD/CAM type II	VARIOeco	VARIOflex	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM
Visée	Coiffes d'empreinte	Set VARIOtemp	Set d'abutment VARIO 17°		Abutment en or VARIO, HSL	Assise de vis or VARIO 17°	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM	Analogue au niveau implant	
	Coiffe d'empreinte VARIOmulti	VARIOmulti Coiffe de protection	VARIOmulti Abutment	VARIOmulti Abutment angulé à 17°	VARIOmulti coiffe en or avec cylindre calcinable	VARIOmulti coiffe calcinable	Vis de modelage Analogue	Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM	
Overdenture	Abutment en or	VARIOmulti Coiffe provisoire	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable	LOCATOR® Abutment	Ancre sphérique Abutment	LOCATOR® Abutment	Ancre sphérique Analogue	LOCATOR® Analogue
	VARIOmulti Abutment de scannage	VARIOmulti Abutment de scannage, court	LOCATOR® Coiffe d'empreinte	Abutment pour barre Coiffe d'empreinte	LOCATOR® Abutment	Ancre sphérique Analogue	LOCATOR® Analogue	LOCATOR® Analogue	LOCATOR® Analogue












Aperçu prothétique PF 4.5

REMARQUE: · Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
· Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément  
· Anti-rotationnel  Rotationnel 

Vis	Façonneur gingival	Prise d'empreinte	Restauration prov.	Restauration définitive	Coiffe de résine calcinable	Analogue				
Utilisable pour toutes les restaurations	Utilisable pour toutes les restaurations	Coiffe d'empreinte EASY	Coiffe provisoire EASY	Abutment EASY Col Cône Hauteur court 0.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 4.03.701 court 0.5 mm 6.0 mm 6.5 mm 4.03.705 long 2.0 mm 4.0 mm 6.0 mm 4.03.711 long 2.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 4.03.715 extralong 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 4.03.735	Abutment EASY 20° Col Hauteur 20° court 0.5 mm 6.5 mm 4.03.011 20° long 3.0 mm 9.0 mm 4.03.015	Coiffe de résine EASY	Analogue EASY	Analogue au niveau implant		
Vis occlusale  Longueur 3,5 mm 4.03.507	Façonneur gingival ajustable  Hauteur 7,5 mm 4.03.572	Hauteur Cône EASY 9,5 mm 4,0 mm 2.03.701 EASY 11,5 mm 6,0 mm 2.03.705 EASY e.p. 9,5 mm 4,0 mm 2.03.702 EASY e.p./ART 11,5 mm 6,0 mm 2.03.706	Hauteur Cône EASY 5,0 mm 4,0 mm 2.03.741 EASY 7,0 mm 6,0 mm 2.03.745 EASY e.p. 5,0 mm 4,0 mm 2.03.742 EASY e.p./ART 7,0 mm 6,0 mm 2.03.746	Set d'abutment EASY Col Cône Hauteur court 0.5 mm 4.0 mm 4.5 mm 1.04.701 court 0.5 mm 6.0 mm 6.5 mm 1.04.705 long 2.0 mm 4.0 mm 6.0 mm 1.04.711 long 2.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.04.715 extralong 4.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.04.735	Abutment EASY e.p. Hauteur Cône 7,0 mm 4,0 mm 4.03.721 9,0 mm 6,0 mm 4.03.725	Hauteur Cône EASY 4,7 mm 4,0 mm 2.03.721 EASY 6,7 mm 6,0 mm 2.03.725 EASY 4,7 mm 4,0 mm 2.03.731* EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.722 EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.726 EASY e.p. 4,7 mm 4,0 mm 2.03.732* EASY e.p. 6,7 mm 6,0 mm 2.03.736*	Hauteur Cône EASY 4,0 mm 3.03.701 EASY 6,0 mm 3.03.705 EASY e.p. 4,0 mm 3.03.702 EASY e.p. 6,0 mm 3.03.706	Longueur 22,0 mm 3.03.065 14,0 mm 3.03.091		
Vis pour barre  Longueur 4,3 mm 4.03.506	Capuchon de cicatrisation SE  Hauteur 1,0 mm 4.03.516	Coiffes d'empreinte fermé Porte-emp. fermé Porte-emp. ouvert Vis Aluminium Titane Cône Cône Cône Cône 3.04.032 3.04.048 3.03.071 3.04.038 Cône Cône Parallèle Parallèle 3.03.075 3.03.015 3.03.011 3.04.022 3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581	Set VARIOtemp Vis pour modelage incluse Hauteur 12,0 mm 1.04.682 12,0 mm 1.04.087*	Set d'abutment ART ZrO ₂ Vis d'abutment incl. Cône Hauteur 6,0 mm 9,0 mm 1.03.625	Set d'abutment de meulage ART ZrO ₂ Vis d'abutment incl. Hauteur 12,0 mm 1.03.651	Dynamic Tibase® Vis d'abutment incl. Hauteur 4,0 mm 31.313.115.01-2* 4,0 mm 31.323.115.01-2*	Dynamic Tibase® raccourcissable Vis d'abutment incl. Hauteur 9,0 mm 31.313.115.21-2* 9,0 mm 31.323.115.21-2*	Coiffe de résine EASY Hauteur Cône ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.726 ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.736*	Analogue EASY Cône ART 6,0 mm 3.03.706	Analogue au niveau implant Longueur 22,0 mm 3.03.065 14,0 mm 3.03.091
Vis d'abutment  Longueur 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502	Façonneur gingival Hauteur 2,0 mm 4.03.521 3,2 mm 4.03.531 4,5 mm 4.03.541 5,7 mm 4.03.541 7,0 mm 4.03.551	Abutment de scannage Acier revêtu 3.03.777	Vis pour coiffe d'empreinte Longueur 13,2 mm 3.03.575	Set VARIOflex Vis d'abutment fournie Coiffe de résine calcinable Hauteur 12,0 mm 1.04.832 12,0 mm 1.04.837*	Set Base titane CAD/CAM Vis d'abutment incl. Hauteur 5,2 mm 1.04.752 5,2 mm 1.04.762*	Abutment de fraisage pour CAD/CAM type II Vis d'abutment incl. Hauteur 15,0 mm 11,5 mm 1.04.405	VARIOeco Coiffe de résine Hauteur 12,0 mm 2.03.792	VARIOflex Coiffe de résine Hauteur 11,5 mm 2.03.842	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM Longueur 11,4 mm 3.03.087	
Vis de modelage VARIOmulti  Longueur 19,3 mm 4.03.598.04	Façonneur gingival étroit  Hauteur 2,0 mm 4.04.312 3,2 mm 4.04.322 4,5 mm 4.04.332 5,7 mm 4.04.342 7,0 mm 4.04.352	Coiffes d'empreinte fermé Porte-emp. fermé Porte-emp. ouvert Vis Aluminium Titane Cône Cône Cône Cône 3.04.032 3.04.048 3.03.071 3.04.038 Cône Cône Parallèle Parallèle 3.03.075 3.03.015 3.03.011 3.04.022 3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581	Set VARIOtemp Vis pour modelage incluse Hauteur 12,0 mm 1.04.682 12,0 mm 1.04.087*	Set d'abutment VARIO 17° Hauteur Hauteur d'épaulement Type A 5,6 mm 0,5 mm 1.03.162 Contenu du set : · Abutment VARIO 17° (titane) · Assise de vis or VARIO 17° · Vis occlusale · Vis d'abutment	Abutment en or VARIO, HSL Hauteur Cône 12,7 mm 3,5 mm 2.03.411 12,7 mm 3,5 mm 2.03.401*	Assise de vis or VARIO 17° Hauteur 11,3 mm 2.03.610	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM Longueur 11,4 mm 3.03.087	Analogue au niveau implant Longueur 22,0 mm 3.03.065 14,0 mm 3.03.091		
Vis de laboratoire  Longueur 25,0 mm 3.03.516	Vis pour modelage  Longueur 23,4 mm 4.03.591.04	Coiffe d'empreinte VARIOmulti Porte-emp. ouvert Vis Abutment en or Hauteur 18,0 mm 3.03.803 3.03.572 3.03.574 3.03.574 3.03.580 12,5 mm 16,5 mm 21,5 mm 27,5 mm	VARIOmulti Coiffe de protection Hauteur 4,5 mm 3.03.803	VARIOmulti Coiffe provisoire Vis pour modelage fournie Hauteur 15,0 mm 3.03.804	VARIOmulti Abutment Hauteur Hauteur d'épaulement 3,0 mm 0,8 mm 4.03.602 4,2 mm 2,0 mm 4.03.607 5,2 mm 3,0 mm 4.03.612	VARIOmulti Abutment angulé à 17° Angle Hauteur Hauteur d'épaulement 17° 4,3 mm 2,9 mm 4.03.682 30° 4,4 mm 3,3 mm 4.03.687	VARIOmulti coiffe en or avec cylindre calcinable Hauteur 4,2/13,5 mm 4,8 mm 2.03.600	VARIOmulti coiffe calcinable Hauteur 13,5 mm 4,8 mm 2.03.601.02	VARIOmulti Analogue Hauteur 13,2 mm 4,8 mm 3.03.808	
Dynamic Vis d'abutment  Longueur 6,9 mm 41.316.076.02-2		VARIOmulti Abutment de scannage Hauteur 8,0 mm 4,5 mm 3.03.780	VARIOmulti Abutment de scannage, court Hauteur 5,0 mm 5,0 mm 3.03.781	LOCATOR® Abutment Hauteur 1,0 mm 8786 2,0 mm 8787 3,0 mm 8788 4,0 mm 8789 5,0 mm 8790 6,0 mm 8791	LOCATOR® Ancrage sphérique Abutment Hauteur 13 mm 4.03.040 3,0 mm 4.03.041	Abutment de fraisage RETAIN Hauteur 12,0 mm 4.03.421	LOCATOR® Coiffe pour barre Hauteur 5,5 mm 4.03.381	LOCATOR® Coiffe pour barre Or 2,03.335 Titane 4.03.070	Analogue à ancrage sphérique Longueur 13,0 mm 3.03.033	LOCATOR® Analogue Pcs. 4,0 mm 4 8530 5,0 mm 4 8516


Aperçu prothétique PF 5.0











REMARQUE: - Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
- Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément  
- Anti-rotationnel  Rotationnel 








































Vis	Façonneur gingival
Utilisable pour toutes les restaurations	
Vis occlusale	Façonneur gingival ajustable
 Longueur 3,5 mm 4.03.507	 Hauteur 7,5 mm 4.03.573
Vis pour barre	Capuchon de cicatrisation SE
 Longueur 4,3 mm 4.03.506	 Hauteur 13 mm 4.03.517
Vis d'abutment	Façonneur gingival
 Longueur 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502	 Hauteur 4,3 mm 4.03.522 3,2 mm 4.03.522 4,5 mm 4.03.542 5,7 mm 4.03.562 7,0 mm 4.03.552
Vis de modelage VARIOmulti	Façonneur gingival étroit
 Longueur Pcs 19,3 mm 4 3.03.596 04	 Hauteur 2,0 mm 4.04.313 3,2 mm 4.04.323 4,5 mm 4.04.333 5,7 mm 4.04.343 7,0 mm 4.04.353
Vis de laboratoire	
 Longueur 25,0 mm 3.03.516	
Vis pour modelage	
 Longueur Pcs 23,4 mm 4 3.03.591 04	
Dynamic Vis d'abutment	
 Longueur 8,9 mm 4.1316.076.02-2	

	Prise d'empreinte	Restauration prov.	Restauration définitive	Coiffe de résine calcinable	Analogue	
Scellée	Coiffe d'empreinte EASY	Coiffe provisoire EASY	Abutment EASY Col court 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 2.03.702 court 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm 4.03.706 long 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm 4.03.712 long 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 4.03.716 extralong 4,0 mm 6,0 mm 10,0 mm 4.03.736	Coiffe de résine EASY	Analogue EASY	Analogue au niveau implant
	Coiffes d'empreinte fermé Porte-emp. empreinte fermé Porte-emp. ouvert Vis Aluminium Titane Titane Conique Conique Conique Conique 3.04.033 3.04.049 3.03.072 3.04.039 Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle 3.03.076 3.03.016 3.03.012 3.04.023	Set VARIOtemp	Set d'abutment ART ZrO ₂ Vis d'abutment incl. Cône Hauteur 6,0 mm 9,0 mm 1.03.626	Abutment EASY 20° Col court 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm 4.03.012 20° long 3,0 mm 9,0 mm 4.03.016	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM	Analogue au niveau implant
Viscée & Scellée	Abutment de scannage	Set VARIOtemp	Set d'abutment de meulage ART ZrO ₂ Vis d'abutment incl. Cône Hauteur 12,0 mm 1.03.652	Coiffe de résine EASY ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.727 ART 6,7 mm 6,0 mm 2.03.737*	Analogue EASY	Analogue au niveau implant
	Vis pour coiffe d'empreinte	Vis pour modelage incluse Hauteur 12,0 mm 1.04.083 12,0 mm 1.04.088*	Set VARIOflex	Dynamic Tibase®	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM	Analogue au niveau implant
Viscée	Coiffes d'empreinte fermé Porte-emp. empreinte fermé Porte-emp. ouvert Vis Aluminium Titane Titane Conique Conique Conique Conique 3.04.033 3.04.049 3.03.072 3.04.039 Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle 3.03.076 3.03.016 3.03.012 3.04.023	Set VARIOtemp	Set d'abutment VARIO 17°	Abutment en or VARIO, HSL	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM	Analogue au niveau implant
	Abutment de scannage	Vis pour modelage incluse Hauteur 12,0 mm 1.04.083 12,0 mm 1.04.088*	Set d'abutment VARIO 17° 0° Hauteur 5,6 mm 0,5 mm 1.03.163 30° Hauteur 5,6 mm 0,5 mm 1.03.183	Assise de vis or VARIO 17° Hauteur 11,3 mm 2,9 mm 2.03.610	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM	Analogue au niveau implant
Overdenture	Coiffe d'empreinte VARIOmulti Porte-emp. ouvert Vis Abutment en or Hauteur 18,0 mm 3.04.805	VARIOmulti Coiffe de protection	VARIOmulti Abutment	VARIOmulti coiffe calcinable	VARIOmulti Analogue	VARIOmulti Analogue
	VARIOmulti Abutment de scannage	VARIOmulti Coiffe provisoire	VARIOmulti Abutment angulé à 17°	VARIOmulti coiffe calcinable	VARIOmulti Analogue	VARIOmulti Analogue
	VARIOmulti Abutment de scannage, court	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable	VARIOmulti coiffe calcinable	VARIOmulti Analogue	VARIOmulti Analogue
	LOCATOR® Abutment Coiffe d'empreinte	LOCATOR®	LOCATOR® Abutment	Abutment de fraisure RETAIN	LOCATOR® Composants, voir thommenmedical.com ou Catalogue de produits	LOCATOR® Analogue
	Abutment pour barre Coiffe d'empreinte	LOCATOR®	Ancrage sphérique Abutment	Abutment pour barre	LOCATOR® Composants, voir thommenmedical.com ou Catalogue de produits	LOCATOR® Analogue
		LOCATOR®	Ancrage sphérique Abutment	Coiffe pour barre		
			Ancrage sphérique Analogue			

Aperçu prothétique PF 6.0

REMARQUE: • Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
• Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément I - VI
• Anti-rotationnel  Rotationnel 

Vis	Façonneur gingival
Utilisable pour toutes les restaurations	
Vis occlusale	Façonneur gingival ajustable
 Longueur 3,5 mm 4.03.507	 Hauteur 7,5 mm 4.03.574
Vis pour barre	Capuchon de cicatrisation SE
 Longueur 4,3 mm 4.03.506	 Hauteur 1,0 mm 4.03.518
Vis d'abutment	Façonneur gingival
 Longueur 7,2 mm 4.03.501 10,2 mm 4.03.502	 Hauteur 2,0 mm 4.03.523 3,2 mm 4.03.533 4,5 mm 4.03.543 5,7 mm 4.03.543 7,0 mm 4.03.553
Vis de modelage VARIOmulti	Façonneur gingival étroit
 Longueur Pcs 19,3 mm 4.03.598 04	 Hauteur 2,0 mm 4.04.314 3,2 mm 4.04.324 4,5 mm 4.04.344 5,7 mm 4.04.344 7,0 mm 4.04.354
Vis de laboratoire	
 Longueur 25,0 mm 3.03.516	
Vis pour modelage	
 Longueur Pcs 23,4 mm 4. 3.03.591 04	

Scellée	Prise d'empreinte	Restauration prov.	Restauration définitive		Coiffe de résine calcinable	Analogue			
	Coiffe d'empreinte EASY	Coiffe provisoire EASY	Abutment EASY	Abutment EASY 20°	Coiffe de résine EASY	Analogue EASY	Analogue au niveau implant		
	 Hauteur Cône 2.03.703 9,5 mm 4,0 mm 11,5 mm 6,0 mm 2.03.707	 Hauteur Cône 2.03.743 5,0 mm 4,0 mm 7,0 mm 6,0 mm 2.03.747	 Col Cône Hauteur 4.03.703 court 0,5 mm 4,0 mm 4,5 mm court 0,5 mm 6,0 mm 6,5 mm long 2,0 mm 4,0 mm 6,0 mm long 2,0 mm 6,0 mm 8,0 mm 4.03.713 4.03.717	 Col Hauteur 4.03.013 20° court 0,5 mm 6,5 mm 20° long 3,0 mm 9,0 mm 4.03.017	 Hauteur Cône 2.03.723 4,7 mm 4,0 mm 4,7 mm 6,0 mm 2.03.727 4,7 mm 4,0 mm 2.03.733* 6,7 mm 6,0 mm 2.03.737*	 Cône 3.03.703 4,0 mm 6,0 mm 3.03.707	 Longueur 3.03.063 22,0 mm 15,0 mm 3.03.093		
			Set d'abutment EASY			Analogue au niveau implant pour CAD/CAM			
			 Contenu du set: Abutment EASY Vis d'abutment Coiffe d'empreinte EASY Analogue EASY Coiffe provisoire EASY Coiffe de résine EASY calcinable pour couronne Coiffe de résine EASY calcinable pour bridge			 Longueur 3.03.089 11,4 mm			
Vissée & Scellée	Coiffes d'empreinte	Set VARIOtemp	Set VARIOflex	Set Base titane CAD/CAM	Abutment de fraisage pour CAD/CAM type II	VARIOeco Coiffe de résine	VARIOflex Coiffe de résine	Analogue au niveau implant	
	 fermé Porte-empreinte fermé Porte-empreinte ouvert Vis Aluminium Titane Titane Conique Conique Conique Conique 3.04.034 3.04.050 3.03.073 3.04.040 Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle 3.03.077 3.03.017 3.03.013 3.04.024 Abutment de scannage Vis pour coiffe d'empreinte	 Vis pour modelage incluse Hauteur 1.04.684 12,0 mm 12,0 mm 1.04.089*	 Vis d'abutment fournie Coiffe de résine calcinable Hauteur 1.04.834 12,0 mm 12,0 mm 1.04.839*	 Vis d'abutment incl. Hauteur Cône 1.04.764 5,2 mm 5,2 mm 5,2 mm 1.04.764*	 Vis d'abutment incl. Longueur Ø 1.04.409 13,0 mm 11,5 mm	 Hauteur 2.03.794 12,0 mm	 Hauteur 2.03.844 11,5 mm	 Longueur 3.03.063 22,0 mm 15,0 mm 3.03.093	
Vissée	Coiffes d'empreinte	Set VARIOtemp	Abutment en or VARIO, HSL		VARIOmulti coiffe calcinable		VARIOmulti coiffe calcinable	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM	Analogue au niveau implant
	 fermé Porte-empreinte fermé Porte-empreinte ouvert Vis Aluminium Titane Titane Conique Conique Conique Conique 3.03.976 3.03.976 3.03.977 3.03.981 Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle 3.03.077 3.03.017 3.03.013 3.04.024	 Vis pour modelage incluse Hauteur 1.04.684 12,0 mm 12,0 mm 1.04.089*	 Hauteur Cône 2.03.413 12,7 mm 3,5 mm 12,7 mm 3,5 mm 2.03.403*		 VARIOmulti Abutment Hauteur Hauteur d'épaulement 4.03.604 3,7 mm 1,5 mm Angle 17° 4,3 mm 2,7 mm 30° 4,4 mm 3,3 mm 4.03.689		 VARIOmulti Abutment angulé à 17° Hauteur Hauteur d'épaulement 4.03.684 4,2/13,5 mm 4,8 mm 2.03.600	 VARIOmulti coiffe calcinable Hauteur Ø pcs 2.03.601 02 13,5 mm 4,8 mm 2	 Longueur 3.03.089 11,4 mm
Overdenture	Coiffe d'empreinte VARIOmulti	VARIOmulti Coiffe de protection	VARIOmulti Coiffe provisoire	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable	VARIOmulti coiffe calcinable		Vis pour modelage Analogue	Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM
	 Porte-empreinte ouvert Vis Hauteur 3.04.805 18,0 mm 3,03.972 3,03.973 3,03.974 3,03.980 12,5 mm 14,5 mm 21,5 mm 27,5 mm	 Hauteur 4.03.801 4,5 mm	 Vis pour modelage fournie Hauteur 3.03.804 15,0 mm	 Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM vis occlusale incl. Hauteur Ø 1.04.850 4,5 mm 4,8 mm	 Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable vis occlusale incl. Hauteur Ø 1.04.851 9,0 mm 4,8 mm	 VARIOmulti coiffe calcinable Hauteur Ø pcs 2.03.601 02 13,5 mm 4,8 mm 2		 Hauteur Ø 3.03.800 13,2 mm 4,8 mm	 Hauteur Ø 3.03.083 13,2 mm 4,8 mm
	 Abutment LOCATOR® Coiffe d'empreinte Aluminium 8505 4 pcs	 LOCATOR® male processing 20 pcs 8515-20 Hauteur 2,0 mm 8882 3,0 mm 8883 4,0 mm 8884 Pièce d'écartement 20 pcs 8514	 Abutment LOCATOR® Hauteur 1,0 mm 8881 2,0 mm 8882 3,0 mm 8883 4,0 mm 8884	 Abutment de fraisage RETAIN Hauteur 4.03.423 12,0 mm	 LOCATOR® Composants, voir thommenmedical.com ou Catalogue de produits		 Hauteur Ø 3.03.800 13,2 mm 4,8 mm	 Analogue LOCATOR® Pcs. 8516 4,0 mm 4 5,0 mm 4	